No 76 ~~tumeur~~ à l'estomac et à l'epiploon.

jl y a Environ Six Mois que le Sieur gerard
taillieur de pierres, Se plaignit a Moy dune
douleur destomach Considerable avec dureté, —
accompagnée dune difficulté de Respirer Sur
tout lors quil prenait des alimant Solides,
jl masura que cette douleur lui avait prise tout
a Coup, dant vne Salle basse ou jl Estoit —
obligéz de travalier, quil fus obligez de quitter
par Rapord ala Mauvaise odeur dunt —
tuiaux de comodité qui Estoit creué Et donnait
dant cette Salle, des lors jl perdit lapetit —
Sentant de vive douleur Ce qui avoit Continué
pres de quinze jour,
laiant Examiné je Sentis Effectivemant En —
touchant la dureté dont jl venoit de me parler
Ce quil me fit Craindre dabord que ce ne
fus quelque tumeur au foye, parcequ'elle
Estoit plus Sensible vers la partie laterable
dela Regiont Epigastrique, ou hipocondre droit —
je Saigné le Malade deux fois, lui fis —
appliquer des Cataplasme Emolient qui diminuere
vn peut la dureté, je le tins a vne diette Severe
ne prenant que du boulliont, les accidant aiant
vn peut donné de Relache au Malade, jl fus
purgé deux autrois fois avec la Cassa la mane
dant le petit lait

ARC 57 n° 96

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

se sentant vn peut plus tranquille il voulu
Recommanser atrauallier y estant Contrains faute
destre en estat de sent passer
je lui fis apliquer vn emplatre auec le musilage
le Melilot, la cigue et le sauon partie egalle
par ceque il y auait toniour de la dureté et vn
peut de douleur
il trauallia pandant deux outrois Mois apres
lequel temps, il se Repandit vne hitamie sur
tout sont Corps, aconpagné de deuoimant qui
le fatiguet boucoups,
je fus Mandé et fis prandre au Malade vne
leau de Ris legere auec la Rapure de corne de cerf
et le soir vn demie gros de diascordium, au bout
de quelque jour le deuoimant diminua, je le fis purger
auec la Mane et le catolicum double dans leau de
plantin, il passa ensuite alusage des boulions
fait auec les feuille de cicoré sauuage, de buglose,
de bouroche, et de cerfeuil et vn morsaut de vaux
il prenait de ces boulions deux par jour dans
celui du Matin on faisait fondre vn gros de sel
deglobard et cinq goute de tinture de Mars
il Continua lusage de ces boulions pandant huit ou
dix jour sans aucun succes
le vantre se tandit plus quil nauait encore esté
Monsieur seron Medecin fus Mandé, je me
trouuay auec lui ché le Malade,
latensiont du vantre fis dire a Monsieur seron
que le Malade estoit hidropique
je lui Representay quil y auoit long temps quil

Se plaignoit d'une dureté a lestomacq et que je
croiais que cestoit assuremant vne tumeur a
ce viscere par ce que le malade souffrait
considerablemant lorsquil prenoit seulemant
vne soupe legere que la douleur continuoit
jusque a ce que la digestiont fus faite, et que
lors quil ne prenoit que du boulliont, cela narivait
pas, que par consequant il falait quil y tus
quelque chose qui sapposait a la sortie de ces
alimant
il me Respondit que cette tumeur quelont santoit
nestoit autre chose que le Moienlobe du foye, qui
setand sur lestomacq, et que ce maime lobe estoit
obstrué considerablemant, que lhidropisie estoit venu
en consequanse, quil y avoit au moins six pinte
deau epanché quil falait faire la ponctiont
a cela je Respondis que je ne croies pas quil y en tus
temps, que cepandant je convenais quil y avoit
de lepanchemant
Monsieur Sevant me dit que sil y avoit moien de
guerir cette homme cestoit en vidant ce quil y
avoit depanché
jeus beaucoups de paine a me determiner, a lopperatiant
cepandant je la fis le landemain matin sur les
dix heure, le onze fevrier
je tiray effectivemant de leau, mais je naut nüs
pas plus de trois chopine quoy que je pusse faire
La ponctiont faite et les eaux evacué, le malade
ne souffrit pas moins,

ARC 57 n°96

on lui fit prandre minte bol hidragogue qui
ne produisire pas grand effet
des potiont aperitife qui nure pas melieur succes
le Malade diminuant toujour, ses forse —
safaiblire et, il ne pouvoit prandre que du —
bouliont tres legar et en petite quantité, quelque
culiere de vin dalicant et un peut de gellé —

Le vingt cinq ou le vingt six il ne passait plus
rian de lestomach, et lorsquil prenoit quelque
chose, un demie quard dheure apres, il vomisoit
avec des effor assé considerable et proportioné
a lestat de ces forse, sentant toujour de vive
douleur a lestomach, ce qui me fit assurer avec
plus de fermeté que la tumeur que lont sentoit
etait assurement a lestomach, qui sa la pesanteur
de cette meme tumeur lui avoit diminué la capacité
et sopposait a la sortie des alimant, qui devant —
devant passer par le pilore, les obliget de
retrogradér —
ces vomisemant ont continués jusque au samedi
au soir six de ce present mois, que le Malade
est mort dant une Maigreur extreme —

Le prognostique que javois porté de la Maladie, me
fit naitre lenvie douvrir le cadavre pour masurer
de la verité

le dimanche matin je rencontray Monsieur Lieon
a qui je fis part de mon dessin, il me temoigna
que il serait bien aise di assister
aiant fait determiner la famille a lui permetre

Louverture, Monsieur Sevon que je fis auertir
Si trouua Sur les quatre heure du Soir —
apres auoir ouuer les tegumant et les muscles
du bas vantre jusque ver la Region Epigastrique
ou je Sentis beaucoup de Resistance,
je trouuay inuiron trois chopine ou deux pinte
deau Epanché, je les viday pour auoir plus de
facilité dexaminer les partie
je trouuay dabord tous les jntestins noiratre et
flasqué ce qui nous fis Conaitre quil auoit —
Souffer vne jnflamationt Considerable —
aiant, leué les tegumant de la Regiont Epigastrique
et les Muscles qui nauoit pas esté leué, jeus —
beaucoup de paine par Rappor a ladherance que
le peritoine auoit Contracté auec ces partie, ausi
bien quauec la tumeur
aiant detruit le Mieux que je pus toute les —
adherance, je trouuay vne tumeur Considerable
qui occupoit toute la partie Moienne de la Regiont
Epigastrique, aiant des adherance auec le foye
mais qui furent aisés a detruire
Cette tumeur nest autre chose que lepiploon qui
sest Rendu Schireux
Ce Schire Comprend tout lepiploon, vne partie
de lestomach, car ~~vne par~~ lorifice jnferieure
passe dant la tumeur Comme jl est aisé de le
voir
lare du Colon y est ausi Si for attaché quil a
esté jmpossible de le detacher

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Le fage étoit obstrué considerablemant mais
point detumeur particuliere
la Rate engorgé seulemant
les Reins dant leur etat naturel de meme que
le pancreas.
une grande partie des glande du mesantere de
la grosseur dune aveline ——

il est a panser que les serosité qui se sont
trouvé epanché dant la capacite du bas rantre
lors de louverture, j ont eté deposé depuis
la ponetiont faite

Lamegrissemant est venu en consequance de ce que
les partie ne recevant plus de sue nourrisié
par la difficulté que les alimant avoit de sortir
de lestomach, ce qui netoit produit que par la
tumeur qui avoit diminué la cavite de ce visere
or le prognostique que javois porté en disant
que la tumeur etoit a lestomach s'est trouvé juste
comme il est aisé de le voir par la piece que
je vous aporte Messieur

, Trippier